



INSTRUKCJA OBSŁUGI



TYPE C MULTIFUNCTION DOCKING STATION

CQ-1000

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2020. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

PRZEZNACZENIE

Zaprojektowany do użytku ze wszystkimi typami urządzeń, które można podłączyć przez port Typu C oraz obsługuje wszystkie niezbędne protokoły przesyłania danych.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Type C Wielofunkcyjna stacja dokująca - 1 szt.
- Instrukcja użytkownika - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Należy używać urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem
- Nie należy używać długo na zewnątrz.

CECHY KLUCZOWE

- Kabel wbudowany
- Nie wymaga zasilania
- Szybkie ładowanie PD 100 W.
- Wysoka prędkość odczytu i zapisu SD / TF
- AUX 3,5mm. współpracuje ze słuchawkami OMTP 48 Kbit
- Zapewnia dodatkowe chłodzenie laptopa
- Obudowa aluminiowa
- Miękka silikonowa podkładka antypoślizgowa

PODŁĄCZENIE I UŻYTKOWANIE

- Podłącz kabel typu C do odpowiedniego portu typu C urządzenia.
- Przykład użycia urządzenia pokazany jest na schemacie i zależy od potrzeb użytkownika oraz możliwości podłączonych urządzeń.



Uwagi!

- Aby uzyskać rozdzielczość 4K, wymagany jest wyświetlacz zgodny z 4K oraz kabel HDMI zgodny z 4K.

- Przy jednoczesnym korzystaniu z portów HDMI i VGA rozdzielczość wynosi 1080 P / 30 Hz.

- Nie zaleca się używania portów USB 3.1 typu A do ładowania.

Port USB 3.1 służy do przesyłania danych.

- Podczas użytkowania może być ciepły w dotyku.

Energia cieplna jest wytwarzana podczas działania urządzenia znego.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Interfejs	USB Type C, PD
Złącza	3×USB A 3.1, USB-C, HDMI, RJ45, audio 3.5 mm, SD/TF, VGA, USB-C PD
HDMI	Full HD 60Hz, 4K 30 Hz
VGA	up to 1920 x 1080@ 60Hz
RJ45 Gigabit Ethernet (Auto adaptation)	10/100/1000 Mbps
Power Delivery	up to 100 W charging
USB-A 3.1 (gen 1)	up to 5 Gbps
SD/TF card slot	480 Mbps Max
3.5 mm Audio	compatible with OMTP 48K bit headphones
Długość kabla	400 mm
Wymiary	270.7 x 45.3 x 16.5 mm
System operacyjny	Mac OS/iPad OS/Windows/Android/LINUX

Uwagi:

- Specyfikacje podane w tabeli mają charakter informacyjny i nie mogą służyć jako podstawa do roszczeń.

- Produkty REAL-EL są ciągle udoskonalane. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik,
Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.